

	FICHA TÉCNICA					artsy.tex	
	FAUSTO					CATEGORIA	
	REF: 1527004					FORRO	
Desenvolvido exclusivamente para aplicação como forro, Fausto combina toque agradável, excelente rendimento e custo-benefício extremamente competitivo. Produzido em 100% poliamida, entrega segurança em contato com a pele.							
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS							
100% POLIAMIDA	EXCLUSIVO PARA FORRO	EXCELENTE RENDIMENTO	ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO				
APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL			
				✓Exclusivamente para forros de peças esportivas; ✓Excelente relação custo-benefício; ✓Disponível nas cores branco, preto e nude; ✓Excelente rendimento para produção em escala.			
EXCLUSIVO P/ FORROS							
PARÂMETROS TÉCNICOS							
	COMPOSIÇÃO	100% Poliamida		RENDIMENTO M²	7,14m²/kg		
	LARGURA	1,70m		ELASTICIDADE	Larg. 70% / Comprimento 30%		
	GRAMATURA	140g/m²		ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 8%larg e 8%compr. Secagem varal: 5%larg e 5%compr.		
	RENDIMENTO LINEAR	4,20m/kg		NCM	6006.31.10 Branqueados / 6006.32.10 Tintos		
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES							
MANUSEIO			COSTURA				
✓Armazenar os rolos na posição horizontal; ✓Manter a embalagem fechada em local seco; ✓Evitar exposição excessiva à luz; ✓Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfesto ou peça confeccionada; ✓Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha; ✓Conduzir a malha sem estiramento durante o enfesto; ✓Evitar tensão excessiva no desenrolamento; ✓Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.			✓Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha; ✓Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG; ✓Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper); ✓Recomenda-se linha de poliéster na agulha; ✓Utilizar titulagem compatível com a espessura da agulha; ✓Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção; ✓Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.				
USO E CONSERVAÇÃO							
Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	Não deixar de molho	Não torcer					
				As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.			
Não guardar molhado	Lavar com cores similares da mesma intensidade	Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras					
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.			Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.		Data da emissão 01/07/2026		
					artsy.tex		