

	FICHA TÉCNICA						
	SALOMÉ					CATEGORIA	
						SPORTSWEAR PREMIUM / ATHLEISURE	
	REF: 1522055						
O conforto que se vê e se sente. Desenvolvida para elevar a experiência de uso, Salomé combina toque extremamente macio, visual elegante e zero transparência. Sua construção dupla frontura associada ao fio <i>Lycra® Dyeable</i> proporciona uma malha rica, confortável e sofisticada, ideal para peças <i>sportswear e athleisure</i> que valorizam tanto a estética quanto a sensação ao vestir.							
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS							
TOQUE MACIO E COMFY	TOQUE GELADO	MÉDIA COMPRESSÃO	ZERO TRANSPARÊNCIA	LIBERDADE DE MOVIMENTO	UV50+	OEKO-TEX®	VISUAL PREMIUM
APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL			
				✓ Malha premium com forte apelo sensorial; ✓ Toque aveludado e extremamente confortável; ✓ Visual sofisticado e elegante; ✓ Zero transparência; ✓ Alta opacidade; ✓ Ideal para linhas Sportswear Premium e Athleisure.			
PARÂMETROS TÉCNICOS							
	COMPOSIÇÃO	83% Poliamida / 17% Elastano			RENDIMENTO M²	3,45m²/kg	
	LARGURA	1,65m			ELASTICIDADE	Larg. 70% / Comprimento 80%	
	GRAMATURA	290g/m²			ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 8%larg e 8%compr. Secagem varal: 5%larg e 5%compr.	
	RENDIMENTO LINEAR	2,09m/kg			NCM	6004.10.31 Branqueados / 6004.10.32 Tintos	
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES							
MANUSEIO				COSTURA			
✓ Armazenar os rolos na posição horizontal; ✓ Manter a embalagem fechada em local seco; ✓ Evitar exposição excessiva à luz; ✓ Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfeito ou peça confeccionada; ✓ Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha; ✓ Conduzir a malha sem estiramento durante o enfeito; ✓ Evitar tensão excessiva no desenrolamento; ✓ Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.				✓ Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha; ✓ Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG; ✓ Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper); ✓ Recomenda-se linha de poliéster na agulha; ✓ Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha; ✓ Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção; ✓ Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.			
USO E CONSERVAÇÃO							
Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	Não deixar de molho	Não torcer					
				As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.			
Não guardar molhado	Lavar com cores similares da mesma intensidade	Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras					
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.			Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.			Data da emissão 01/07/2026	