

		FICHA TÉCNICA		artsy.tex		
		STERN		CATEGORIA		
		REF: 1527006		SPORTSWEAR		
		Leveza que acompanha o movimento. Stern é uma malha em poliamida leve e extremamente versátil, com elastano Creora® desenvolvida para peças que valorizam fluidez, conforto e liberdade de movimento. Com toque agradável e excelente rendimento, adapta-se tanto às peças leves com movimento, quanto à aplicação como forro.				
		TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS				
		TOQUE MACIO	TOQUE GELADO	MALHA LEVE	EXCELENTE RENDIMENTO	ALTA VERSATILIDADE
APLICAÇÕES RECOMENDADAS						DESCRIÇÃO COMERCIAL
BLUSAS/CAMISETAS		REGATAS	VESTIDOS	✓Malha leve de poliamida com apenas 140g/m²; ✓Excelente opção para peças com fluidez e conforto; ✓Ideal para utilização como peça principal ou forro; ✓Excelente rendimento na produção.		
FORROS ESPORTIVOS		PEÇAS LEVES E FLUIDAS				
PARÂMETROS TÉCNICOS						
	COMPOSIÇÃO	91% Poliamida / 9% Elastano	m²	RENDIMENTO M²	7,14m²/kg	
	LARGURA	1,44m		ELASTICIDADE	Larg. 80% / Comprimento 90%	
	GRAMATURA	140g/m²		ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 8%larg e 8%compr. Secagem varal: 5%larg e 5%compr.	
	RENDIMENTO LINEAR	4,96m/kg		NCM	6004.10.31 Branqueados / 6004.10.32 Tintos	
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES						
MANUSEIO			COSTURA			
✓Armazenar os rolos na posição horizontal; ✓Manter a embalagem fechada em local seco; ✓Evitar exposição excessiva à luz; ✓Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfeito ou peça confeccionada; ✓Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha; ✓Conduzir a malha sem estiramento durante o enfeito; ✓Evitar tensão excessiva no desenrolamento; ✓Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.			✓Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha; ✓Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG; ✓Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper); ✓Recomenda-se linha de poliéster na agulha; ✓Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha; ✓Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção; ✓Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.			
USO E CONSERVAÇÃO						
Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	Não deixar de molho	Não torcer				
Não guardar molhado	Lavar com cores similares da mesma intensidade	Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras	As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.			
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.			Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.			
			Data da emissão 01/07/2026			
			artsy.tex			